

IMPIANTI

Solare termico
con accumulo
stagionale
pag. 34

MADE IN ITALY

Eurotis: dagli
allacciamenti
agli impianti
pag. 40

GESTIONE

Verifica prestazioni
di un sistema
di climatizzazione
pag. 46

ACQUA POTABILE

Trattamento per
consumo umano
e usi tecnologici
pag. 26

n. 5 Giugno/Luglio 2019

l'installatore italiano

ASSISTAL

www.valsir.it



Tutta la tecnologia Valsir
racchiusa in cinque strati:
Mixal®, **Pexal®** e **Pexal® Gas**

valsir®
QUALITÀ PER L'IDRAULICA

Più spazio sotto il lavello

Basket Bassa, la piletta di Lira, dalla ridottissima altezza (solo 87mm) regala maggior spazio al sottolavello, che diventa così utilizzabile come "ripostiglio" non solo per riporre in modo ordinato e funzionale detersivi e similari, ma anche per alloggiare i vari raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, che non possono mancare nella cucina di donne sensibili al problema ambientale e che spesso diventano un problema non sapendo dove collocarli senza alterare esteticamente l'ambiente cucina.



Basket Bassa, per lavelli inox, sintetici e ceramica, ha un diametro di 90 mm per velocizzare il sistema di scarico ed eliminare la formazione di ingorghi, favorendo maggiore igienicità alle tubazioni ed è dotata di un tappogriglia capiente, asportabile e facilmente pulibile, che raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. E' disponibi-


le nella versione con o senza troppo pieno. Basket Bassa è costruita in polipropilene ed ha la griglia in acciaio inox, disponibile in numerose soluzioni cromatiche (oro, rame, bronzo, canna di fucile ecc.). Per sfruttare al massimo lo spazio del sottolavello è consigliabile l'abbinamento con il sifone Spazio 2NT che, aderendo incredibilmente alla

parete di fondo, recupera ulteriore spazio nel sottolavello. È disponibile nella versione per foro parete con diametro 40 mm oppure con adattatore per foro parete diametro 50 o 56 mm.

SIFONE ISPEZIONABILE

Questo sifone è, inoltre, ispezionabile: presenta infatti un'apertura nella





parte anteriore che consente, semplicemente svitando il tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone, causa principale di fastidiosi ingorghi. Spazio 2NT garantisce una sorprendente rapidità e facilità di montaggio: è infatti composto da pochi elementi, facilmente assemblabili fra di loro e i bracci del sifone possono avere una lunghezza ed un orientamento differente a seconda delle necessità, adattandosi perfettamente ad ogni struttura del sottolavello.

I sifoni NT sono disponibili anche nella versione 1NT per lavelli a una vasca e nei colori bianco e grigio metallizzato.

I prodotti Lira sono a norma UNI EN274

Il marchio Lira garantisce l'elevata qualità di un prodotto Made in Italy.

Lira Spa
Via Circonvallazione, 31
13018 Valduggia (VC)
info@lira.com
www.lira.com

