

RIFARE CASA

RISTRUTTURARE E COSTRUIRE
CON SISTEMI INNOVATIVI

**SUPER
BONUS 110%**

Come e con quali interventi sfruttare il credito
d'imposta, previsto dal decreto "cura Italia",
che consente di riqualificare il proprio
immobile recuperando tutti i costi

**DOCCIA
FILOPAVIMENTO**

INSTALLARLA PUÒ ESSERE PIÙ SEMPLICE
DEL PREVISTO GRAZIE ALLO
SVILUPPO DI NUOVI PIATTI E ALLE
TECNICHE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

■ IMPIANTI E STRUMENTI CHE
MIGLIORANO LA QUALITÀ
DELL'ARIA IN CASA

■ ARCHITETTI: 2 RECUPERI
DI EDIFICI STORICI, UNO
AL NORD E UNO AL SUD

■ INTERVENTI NON INVASIVI
PER INSONORIZZARE ANCHE
SOLTANTO UNA STANZA





SIFONE E PILETTA ACCOPPIATA PERFETTA

NEL VANO POSTO SOTTO LA VASCA DEL LAVELLO NON SI RIESCE A RICOVERARE GRANCHÉ, per via dell'ingombro del sifone tradizionale che collega la piletta allo scarico a parete. Ma con il sifone SPAZIO 2NT LIRA abbinato alla piletta Basket Bassa si può recuperare la quasi totalità del volume sottolavello e utilizzarlo, per esempio, per ospitare più contenitori per la raccolta differenziata. Il sifone SPAZIO 2NT LIRA permette di trasferire a parete tutto l'ingombro del sistema di scarico, riducendone la profondità a pochi centimetri; la piletta Basket Bassa, di altezza contenuta, permette di far correre la tubazione tra piletta e sifone appena sotto la vasca, recuperando spazio in altezza. La sostituzione è molto facile: i tubi in polipropilene si

tagliano a misura con un seghetto a mano, scegliendo il percorso più consono; i collegamenti si effettuano senza attrezzi tramite ghiera filettate da stringere a mano; il corpo del sifone è regolabile in altezza; lo spessore del sifone ridossato a parete, compreso il tappo di chiusura rimovibile, è di soli 85 mm, tutta la profondità davanti a esso può essere sfruttata liberamente e senza spreco di spazio prezioso. Anche la piletta si sostituisce rapidamente: subito all'uscita di Basket Bassa si monta il tubo sagomato a gomito che limita l'ingombro in altezza e predispone l'avvicinamento alla parete di fondo del vano; un secondo tubo con innesto a gomito varia di 90° il percorso e corre a filo muro per poi innestarsi nel tubo verticale del sifone. www.lira.com

ALTA SOLO 87 MM .

La piletta Basket Bassa, oltre a garantire un ridottissimo ingombro in altezza, si presenta con un diametro di 90 mm per velocizzare il deflusso senza ingorghi e dispone di tappo griglia asportabile per la rimozione di eventuali residui di cucina, contribuendo a mantenere efficiente e pulito il vaso del sifone. È realizzata in acciaio inox, ed è disponibile anche in varie soluzioni colorate (oro, rame, bronzo, canna di fucile ecc), per un ottimale abbinamento con la rubinetteria; esiste in versione senza troppopieno e con troppopieno rettangolare o tondo.




FACILE DA PULIRE

Il sifone Spazio 2NT è concepito per lavelli a due vasche, ma esiste anche la versione per quelli a vasca unica (Spazio 1NT); il tappo posto nella parte anteriore è removibile e permette di ispezionare l'interno per rimuovere eventuali residui di scarico.

Nella parte superiore della tubazione si può scegliere se montare i bocchettoni per l'innesto degli scarichi di lavatrice e lavastoviglie o chiudere gli ingressi con i tappi in dotazione.

È disponibile nei colori bianco e grigio metallizzato.



INNESTO ADATTABILE

Spazio 2NT è disponibile nella versione per foro parete con diametro 40 mm oppure con adattatore per foro parete diametro 50 o 56 mm.

CHIARO, NO?

Come si può intuire dai disegni, una combinazione sifone/piletta di tipo tradizionale impedirebbe di fatto di collocare il bidone centrale nel vano sotto il lavello, mentre il sifone Spazio 2NT abbinato alla piletta Basket Bassa permette di recuperare lo spazio necessario. In questa situazione il mobile su cui è installato il lavello è di per sé abbastanza ampio, ma nelle cucine componibili che prevedono basi di larghezza ridotta, le soluzioni di Lira permettono di recuperare una percentuale ben superiore di spazio utile.

